1о

ОБЕКТ: ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I – 740,739,738, ПИ с идентификатор 56770.501.738, гр.Плиска, общ.Каспичан

ЧАСТ *: В и К - СХЕМА*

ФАЗА *: ПУП - ПЗ*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ*: ЕТ „Симеон Дянков”*

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

Проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04272
инж. ДИАНА КАСЪМЕВА
Секция: ВС
Части на проекта: за ПУП

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

03.2022г
гр.Шумен

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ I -740,739,738, кв.2 з, ПИ с ИДЕНТИФИКАТОР 56770.501.738, гр.Плиска, общ.Каспичан

ЧАСТ : В и К - СХЕМА

Настоящата записка е изготвена по желание на Собственика и Становище на В и К Шумен Изх.№ 329/18.02.2022г.

С настоящата схема се изяснява възможността за захранване на парцела с вода и отвеждане на отпадните води от имота.

I. ВОДОПРОВОД

Имотът се намира в стопанския двор на гр.Плиска, който е водоснабден от уличен водопровод с диаметър Ф80 АЦ с изградена водомерна шахта непосредствено след влизане на водопровода в регулацията му. Разглежданият имот ще се водоснабди от съществуващия водопровод Ф80 АЦ по обслужваща улица северно от имота.

Конкретните водни количества ще бъдат оразмерени в следваща фаза на проектиране.

II.КАНАЛИЗАЦИЯ

В гр.Плиска няма изградена канализационна мрежа поддържана и експлоатирана от „В и К" ООД Шумен. Отпадните води от обекта в имота са битови и дъждовни. Битовите отпадни води ще се заустят във водоплътна изгребна яма разположена в имота, а дъждовните ще се оттичат свободно по терена .

Конкретните отпадни количества и оразмеряване на съоръженията ще бъдат дадени в следваща фаза на проектиране.

III.ПРОТИВОПОЖАРНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Вода за пожарогасене от външен водопровод ще се осигури от съществуващ ПХ 70/80 на 100.00м от имота .

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04272
инж. ДИАНА КАСЧИЕВА
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ПЪП

Съставил:

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

Проект за ПУП - ПЗ за упи I -740,739,738 , кв.2 з , пи с идентификатор 56770.501.738,гр.Плиска, общ.Каспичан, обл.Шумен - М 1:1000



С
З И
Ю

ЛЕГЕНДА:
1.Съществуващ водопровод с диаметър Ф80 АЦ
2.Ново СВО PEHD тръби 7,00м

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН"ООД
СЪГЛАСУВАНО
01.03.2022

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

В и К - СХЕМА

ОБЕКТ: ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ I - 740,739,738 , КВ.2з, пи с идентификатор 56770.501.738 , гр.Плиска,Общ.Каспичан
М 1:1000

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04272
инж. ДИАНА КАСЧИЕВА

ПРОЕКТАНТ: инж. Касчиева

Забележка:
Настоящата схема само изяснява възможността за захранване на имота с вода и възможността за отвеждане на отпадните води.Конкретните водни и отпадни количества ще бъдат оразмерени в следваща фаза на проектиране.

ОБЩИНА - КАСПИЧАН
ОДОБРЯВАМ
Кмет:
дата:

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

ИТЕЛ :
/ЕТ "Симеон Дянков/

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.