ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № УТ-00-33
06.02 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 57
06.02.2024 г.
срок на изпълнение

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЗЛАТИН ЦЕНКОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Разрешаване за изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Каспичан е постъпило Заявление с вх. № УТ-2001-2/29.01.2024 година от Полина Георгиева за разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод от ул. „Тунджа“ до поземлен имот с идентификатор 36590.104.3, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на с. Каспичан, обл. Шумен, общ. Каспичан“. Предлага се началото на трасето да започне от съществуващ уличен водопровод, изграден в поземлен имот с идентификатор 36587.505.253 – ул. „Тунджа“, гр. Каспичан (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), да премине през ПИ с идентификатор 36587.505.414 (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), ПИ с идентификатор 36587.505.415 (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), ПИ с идентификатор 36587.505.249 (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), по Кадастралната карта на Калугерица, да продължи през ПИ с идентификатор 36590.102.242 (Общинска частна собственост, НТП Пасище), ПИ с идентификатор 36590.104.73 (Общинска публична собственост, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с идентификатор 36590.104.148 (Общинска публична собственост, НТП Пасище), ПИ с идентификатор 36590.104.146 (Общинска публична собственост, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) до достигане на новопредвидена шахта в ПИ с идентификатор 36590.104.3 по Кадастралната карта на с. Каспичан, собственост на възложителя.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Каспичан, да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 124а от ЗУТ, Общински съвет Каспичан:

1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод от ул. „Тунджа“ до ПИ с идентификатор 36590.104.3, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на с. Каспичан, обл. Шумен, общ. Каспичан“. Началото на трасето да започне от съществуващ уличен водопровод, изграден в поземлен имот с идентификатор 36587.505.253 – ул. „Тунджа“, гр. Каспичан (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), да премине през ПИ с идентификатор 36587.505.414 (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), ПИ с идентификатор 36587.505.415 (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), ПИ с идентификатор 36587.505.249 (Общинска публична собственост, НТП За второстепенна улица), по Кадастралната карта на Калугерица, да продължи през ПИ с идентификатор 36590.102.242 (Общинска частна собственост, НТП Пасище), ПИ с идентификатор 36590.104.73 (Общинска публична собственост, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с идентификатор 36590.104.148 (Общинска публична собственост, НТП Пасище), ПИ с идентификатор 36590.104.146 (Общинска публична собственост, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) до достигане на новопредвидена шахта в ПИ с идентификатор 36590.104.3 по Кадастралната карта на с. Каспичан, собственост на възложителя.

2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Каспичан одобрява Заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

ВНОСИТЕЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Съгласувал:
адв. Ралица

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Лиляна Любомирова
Гл. специалист ТСУ

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

ОБЩИНА КАСПИЧАН

Идентификатор на услугата
Административен регистър-2001

До Община Каспичан
вх.№ УТ 2001-...24...
от 29.01.2024 г.

З А Я В Л Е Н И Е

за допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

От Полина ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД Георгиева ЕГН ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД
/ трите имена/наименование /
адрес: Област Шумен, гр. Шумен, ул. „Хъшове“ № 13
/ област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда №, вх, ет, ап. /
тел: ....., факс.....,електронна поща.....

Представлявано от .....
(трите имена на представляващия/пълномощника)
В качеството му на .....
(длъжност на представляващия)
.....
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

От . .....ЕГН/ЕИК .....
/ трите имена/наименование /
адрес: .....
/ област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда №, вх, ет, ап. /
тел: ....., факс.....,електронна поща.....

Представлявано от .....
(трите имена на представляващия/пълномощника)
В качеството му на .....
(длъжност на представляващия)
.....
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО КМЕТ,

Моля/им да допуснете /разрешите/ на основание чл. 124а, чл.124б и чл. 133 от ЗУТ да се изработи проект за ПУП - ПРЗ; ПР; ПЗ, или план – извадка, парцеларен план, специализирана план-схема (да се подчертае искания план) в обхват поземлен /и/ имоти с идентификатор /и/ 36587.505.253, 36587.505.414, 36587.505.415, 36587.505.249, 36590.102.242, 36590.104.73, 36590.104.148, 36590.104.146 и 36590.104.3

УПИ/ПИ....., кв..... по плана на село Каспичан, с цел: изграждане на „Водопровод от ул. „Тунджа“ до поземлен имот с идентификатор 36590.104.3, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на с. Каспичан, обл. Шумен, общ. Каспичан“

Прилагам/е следните документи:

Документ за собственост на поземления имот (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.) *(нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)*
Скица – предложение.
Задание по реда на чл. 125 от ЗУТ.
Други документи свързани с посоченото основание.

Пълномощно / в случай, че искането се подава от пълномощник/.
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Документ за платена такса.

Дължима такса:
- 35.00 лв.

Срок за изпълнение: 1 месец

Вие може да заплатите услугата:

- На гише „Каса" в Център за административно обслужване;
- С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за административно обслужване ;
- По банкова сметка:
  BIC: FINVBGSF
  IBAN: BG86FINV91508416831071
  БАНКА: „Първа инвестиционна банка" АД
- Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Кодът за вида плащане е: 44 80 07
**Задължително трябва да посочите кода за вида плащане, за което се отнася платежното нареждане.*

Моля, изберете начин, по който да Ви бъде предоставен издаденият индивидуален административен акт:

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:....., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
като вътрешна куриерска пратка;
като международна препоръчана пощенска пратка;
Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване .
По електронен път на електронна поща;

Декларирам, че давам съгласието си община Каспичан да обработва и съхранява личните ми данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД, за целите на предоставяне на заявената услуга.*

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Дата: 29.01.2024 **ЗАЯВИТЕЛ**
ден, месец, година

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
София 1618, [illegible]
тел. 02/965 [illegible]
ACAD@CADA[illegible]

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ШУМЕН
9700, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 35, Ул."СЪЕДИНЕНИЕ" №107, ет.5, 054/802812,
shumen@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-190662-20.02.2023 г.

Поземлен имот с идентификатор **36590.104.3**

С. **Каспичан**, общ. **Каспичан**, обл. **Шумен**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-57/01.10.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот **е от 22.11.2022 г.**
Адрес на поземления имот: **с. Каспичан, местност ПОД СЕЛОТО**
Площ: **6201 кв. м**
Трайно предназначение на територията: **Урбанизирана**
Начин на трайно ползване: **Ниско застрояване (до 10 m)**
Съседи: **36590.104.146, 36590.104.2, 36590.104.145**

Собственици по данни от КРНИ:
1. **205392750, "ГЕОПОЦ" ЕООД**
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Нотариален акт № 102 том 1 рег. 214 дело 97 от 31.01.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Нови пазар

Координатна система ККС2005



М 1:1000

Скица **№ 15-190662-20.02.2023 г.** издадена въз основа на заявление с входящ **№ 01-94012-16.02.2023 г.**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН"
ООД

Изх. N 2176/19.11. 2021 год.

ДО „ГЕОПОЦ" ЕООД
Г- ЖА ЦВЕТАЛИНА ТОДОРОВА КРУМОВА
С. ЦАРЕВ БРОД
УЛ. „СОФИЯ" №7

СТАНОВИЩЕ

Относно: Водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 36590.104.3 в землището на с. Касничан, местност „Под селото" за къща за гости

УВАЖАЕМА Г-ЖА КРУМОВА,

Относно предстоящо изготвяне на ПУП за поземлен имот с идентификатор 36590.104.3 в землището на с. Касничан, местност „Под селото" за къща за гости, "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД гр. Шумен Ви уведомява, че същият се намира извън регулацията на населеното място. Обектът може да бъде присъединен към водопроводната мрежа на с. Касничан, след като се ПРЕКТИРА, ИЗГРАДИ водопровод с приблизителна дължина 500м, с точка на присъединяване съществуващ водопровод с диаметър ф 80 АЦ кръстовище на ул. „Тунджа" и ул. „Юрий Гагарин". Водомерната шахта да се изгради веднага след водовземането.

В близост до имота няма изградена канализационна мрежа.

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

С уважение,

Жанета Георг[illegible]наиотова
Управител на "В и К-Шумен" ООД

9700 гр.Шумен, пл"Войн"№ 1
www.vik-shumen.net; e-mail: office@vik-shumen.net;
Tel: 054/ 809 666; Fax: 054/ 872 423; ЕИК 837 068 294; ИДН по ДДС: BG 837068294

ОБЕКТ: Скица Предложение за трасе на Водопровод от ул. „ Тунджа „ до пи 36590.104.3 в землището на с.Касничан м-ст „ Под село „

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ВОДОПРОВОД

Настоящият проект е изготрен по искане на Възложителя въз основа Становище от В и К ООД гр.Шумен изх.N 2176 /19.11.2021 г.

Захранването на пи 36590.104.3 с вода ще стане , като за целта се изгради водопровод РЕ-HD Ф 110 с точката на водовземане съществуващ водопровод Ф 80 АЦ на ул.“ Тунджа “ . Водомерната шахта ще се изгради веднага след водовземането с монтиран в нея комбиниран водомер.

1.Трасе на новопроектираният външен водопровод

В ситуационно отношение трасето на водопровода е съобразено да минава през земи общинска собственост.

2.Вид на тръбите

Новопроектираният водопровод ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност тип 100,за налягане 1,0 МРа.Водопровода е с диаметър 110 мм. Изграждането на водопровода е за водоснабдяване на пи 36590.104.3

При строителството трябва да се използват само тръби за които има сертификат от министерството на здравеопазването на Република България и свидетелство от комитета по стандартизация и метрология.

3.Изпълнение на водопровода

3.1.Земни работи.

Преди започване на изкопните работи трябва да се трасират всички подземни комуникации и чрез протокол да се предадат на строителя.При възникване на проблеми с трасето на водопровода ,незабавно да се търси съдействието на проектанта.

3.2.Полагане на водопровода

Преди полагане на тръбите,на дъното на изкопа се насипва един пласт пясък с дебелина 15 см.,върху който се полагат тръбите.

Монтирането на тръбопровода може да бъде извършено извън изкопа.Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода ,тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в краищата си.Тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста.

Краищата на вече свързаните участъци,които по някаква причина трябва да останат временно изолирани,трябва да се затворят херметично,за да се предотврати попадане на чужди тела в тях.

Арматурата,включена в участъка,трябва да бъде подпряна по начин,който гарантира,че няма да упражнява усилия върху тръбите.

Изграждането на водопровода да стане на електрозаваряеми връзки .Заварчиците на тръбите да са лицензирани.

3.3.Засипване на изкопа

След спускане и монтиране на тръбите в изкопа започва засипване на тръбите в следната последователност:първо се засипват тръбите отстрани с по 15 см.пясък и след това се покриват с пясък 20 см.,мерен от най-горната точка на тръбата.Пясъкът да бъде със сухо обемно тегло 1,9 т/м.Максималното съдържание на кал да е до 10%,а максималнотосъдържание на глина до 5%.На тази фаза на засипване се оставят открити

всички връзки,отклонения и всички елементи,които подлежат на контрол по време на хидравличните проби.
Последващо дозапълване е предвидено да се прави със земна почва от изкопа на пластове с максимална дебелина 30 см.които трябва да бъдат уплътнени с трамбоващи съоражения лек тип.Дозапълването на изкопа трябва да се извърши в по-хладните часове на деня.
Трябва да се работи на три последователни участъка едновременно дозапълване до кота 50 см. над тръбите в първия,дозапълване до 15-20 см. над тръбите в следващият участък и запълване с пясък около тръбите в най-предния участък.
Може да се извършва окончателно засипване само при условие,че температурите са постоянни.
За да се гарантира температирането на тръбите към терена,един от краищата на участъка трябва да остава винаги свободен и съединяването му да се прави след като засипването на изкопа по дължина е достигнало на разстояние 5-6 м.от мястото на свързване.

3.4.Изпитване на водопровода.

Като първа операция трябва да се извърши закрепване на тръбопровода в изкопа чрез частично запълване с пясък,като се внимава да се оставят открити съединенията,за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение или вертикално изместване на тръбите,подложени под налягане.
Запълването с вода започва с най-малко подложената на налягане точка на участъка,където се инсталира манометъра.Трябва да се внимава да се оставят напълно отворени вентилите и обезвъздушителите,за да се гарантира пълно обесвъздушаване на мрежата.След запълване на изпробвания участък с вода,започва повишаване на налягането посредством помпа,покачвайки го постепенно с 1 кгс/кв.см на минута до достигане на работното налягане.Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на съединенията и елиминиране на евентуални течове,които не изискват изпробване на целия водопроводен участък.

3.5. Дезинфекция на водопровода

Преди пускане на водопровода в експлоатация той задължетелно се промива и дезинфекцира.Дезинфекцията се извършва като тръбите се напълнят с вода,която съдържа 40 мг активен хлор на литър.Хлорната вада трябва да остане във водопровода най-малко 24 часа ,след което се прави повторно промиване с чиста вода,която се изследва лабораторно до получаване последователно на два благоприятни бактериологични резултата,след което процесът на санитарната обработка на новия водопровод се смята за завършен.



Съставил:
/ ин

ЗАДАНИЕ

на основание чл. 125 от ЗУТ

ОБЕКТ: Водопровод от ул. „Тунджа“ до ПИ с идентификатор 36590.104.3 в землището на с. Каспичан, м-ст „Под селото“

ЧАСТ: СКИЦИ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108 ал.2 от ЗУТ и ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН на линеен обект на техническата инфраструктура

Местоположение и обхват :
Част от землището на с. Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, общ. Каспичан, обл. Шумен – поземлени имоти №№36590.102.242, 36590.104.73. 36590.104.146, 36590.104.148 и част от землището на гр. Каспичан, ЕКАТТЕ 36587, общ. Каспичан, обл. Шумен – поземлени имоти №№36587.505.249, 36587.505.253, 36587.505.414, 36587.505.415, през които е предвидено разполагането на бъдещото проектно трасе и неговата сервитутна зона.

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1. Изходна информация.

Като основа за изработването на Скиците – предложения за Парцеларният план и Специализираната план – схема са използвани:

- Цифров модел в обхват на засегнатите имоти във формат CAD4 предоставен от КАИС портал;
- Материали и данни от извършено предпроектно проучване от проектант по част „ВиК" – инж. Цонева за избор на проектното трасе и характеристиките на съоръженията, съобразени с предписанията на „ВиК – Шумен" ООД, гр. Шумен

1.2. Скици – предложения за Парцеларен план по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и Специализирана план – схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура

Цел и задачи

Настоящите Скици – предложения за ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите извън урбанизирана територия и Специализирана план – схема за елементите в урбанизарана територия на линеен обект на техническата инфраструктура: Водопровод от ул. «Тунджа» до ПИ с идентификатор 36590.104.3 в землището на с. Каспичан, м-ст „Под селото“ е възложен от ГЕОПОЦ ЕООД, в качеството му на заинтересувано лице по чл.131 от ЗУТ, като собственик на поземления имот.

Задачите които решават Скиците – предложения за Парцеларния план и Специализирана план – схема са свързани с определяне вида и техническите размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за инвестиционно проектиране, съгласно чл.108 ал.1 от ЗУТ.

Конкретният вид, размер и други характеристики на съоръженията, както и основните правила за разполагане на бъдещото трасе, са определени въз основа на данните, предоставени от проектанта по част ВиК – инж. Цонева.

1.3. Графични материали на Скиците – предложения за ПУП – ПП и Специализирана план – схема

Представлява чертежи на непрозрачна основа – в три екземпляра, в М1:500, върху които е нанесено трасето, оформени като: СКИЦА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и Специализирана план – схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Оформянето на графичните материали е съобразено с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Извършените предварителни проучвания, съобразени с изискванията за проектиране на такъв вид съоръжения, с оглед максимална целесъобразност, налагат следното техническо решение:

За Водопровод от ул. „Тунджа“ до ПИ с идентификатор 36590.104.3 в землището на с. Каспичан, м-ст „Под селото“ е избрано следното трасе:

- начало съществуващ уличен водопровод в ПИ 36587.505.253 – улица „Тунджа“, което продължава през ПИ 36587.505.414, 36587.505.415 и 36587.505.249, които са в урбанизирана територия, после продължава през ПИ 36590.102.242, 36590.104.73, 36590.104.148 и 36590.104.146, които са извън урбанизирана територия до достигане на новопредвидената шахта в имот 36590.104.3.

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

- **водопровод в урбанизирана територия** **504.91 кв. м.**
- **водопровод извън урбанизирана територия** **3338.83 кв. м.**

ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО:

- **водопровод в урбанизирана територия** **347.66 м.**
- **водопровод извън урбанизирана територия** **555.38 м.**

3. СЪДЪРЖАТЕЛНА ЧАСТ

3.1. Ограничения в ползването на имотите.

3.1.1. Зона с траен ограничен режим на ползване:

Сервитутната зона с ограничен режим на ползване по ЗУТ, е определена съгласно Закона за водите и Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 Г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания, както следва

- за водопровод в урбанизирана територия – две ивици по 0.60 м + D на водопровода (0.71 м от всяка страна);

- за канализация – 6.00 м, симетрично по 3.00 м от всяка страна.

3.1.2. Режимът за упражняване на сервитутните права, възникващи в сервитутната зона, включва възможността титулярят на сервитутни права да извършва:

1. строителни и монтажни дейности за изграждане на съоръжението;

2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на съоръжението;

В сервитутната зона не се допуска:

1. всякакъв вид застрояване;
2. засаждане на трайни насаждения;
3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. складиране на отпадъци и материали;
5. действия на трети лица върху съоръжението без съгласие на титуляра;

В сервитутната зона се допуска, след писмено съгласие от титуляря на сервитутните права:

1. извършване на строителни и монтажни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на тръбопроводи;
2. извършване на строителни или ремонтни работи на други линейни обекти на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на съоръжението;

При упражняване на сервитутните права титулярят е длъжен да:

1. възстанови терена на сервитутната зона след строителството и ремонта и да извози отпадъците;
2. следи за безопасното състояние на сервитутната зона и да предприема действия за спазване на изискванията на Закона за водите;
3. поддържа състоянието и размерите на сервитутната зона съгласно инвестиционния проект;

Забележка: За обекта следва да се прилагат нормите за улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – Раздел II от ЗУТ.

3.2. Приложения - Трасировъчен протокол - Регистър с координатите на точки по оста на трасето и координатите на точки от сервитутната зона в координатна система БГС 2005; Регистър на засегнатите имоти и Баланси.

Забележка: Конкретните предназначения на имотите в обхвата на трасето, включително и визуализацията на съседните, са нанесени по данни за начина на трайно ползване на поземлените имоти от кадастралната карта.

Съгласно чл.124а, ал.2, във връзка с чл.124б ал.1 от ЗУТ и въз основа на гореизложените мотиви в заданието, го **ОДОБРЯВАМ**:

Председател на Общински съвет – Каспичан: .....
/Тодор Тодоров/