РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

Ниво на конфиденциалност: 1
[TLP-GREEN]
вх. № РР-6773(А7)/19.12.2025 г.

X

ДО
ГОСПОДИН ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОТНОСНО: *Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕНКОВ,

С настоящото писмо Ви изпращам съобщение за инициативата на „ХЕРТИ” АД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - шахтови кладенци: ШК-2 „Херти-Плиска“ и ШК-3 „Херти-Плиска“, разположени в ПИ № 56770.3.14 по КККР на гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен, собственост на „ХЕРТИ” АД.

Заявените водни количества от 6564 m^3/у за всяко водовземно съоръжение са необходими за „Водоснабдяване за други цели“ (напояване на зелени площи), в т. ч. противопожарни нужди, в ПИ № 56770.3.14 по КККР на гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен.

Във връзка с разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 и чл. 64 от Закона за водите за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, Ви уведомявам за необходимостта от публично обявяване чрез поставяне на приложеното съобщение на определеното за целта място в общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, моля да ни уведомите в 3-дневен срок за датата на обявяване, предвид необходимостта от спазване на законоустановения 14-дневен срок за приемане в БДЧР на възражения и предложения от заинтересованите страни или граждани.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

X

Директор на
БД "Черноморски район"