О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А С П И Ч А Н

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Чл.1. С тази Наредба се уреждат специфични правила с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Каспичан.

Чл.2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участвуват в предотвратяването им.

Чл.3. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници и специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл.4. При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителна дейност, своевременно да се уведоми териториалното поделение на Служба "Пожарна Безопасност и Защита на Населението"/РСПБЗН / на телефон – 112 или 0537-2 74-74.

Чл.5. Ръководителите на учреждения, организации и фирми са длъжни да се съобразяват с особеностите за пожарна безопасност в поверените им обекти и в съответствие с чл. 127к от Правилника за Прилагане на Закона за МВР да разработят и издават документи, касаещи организацията на пожарната безопасност, съобразени с изискванията на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Чл.6. Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро – безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта на определени за целта места.Забранява се тяхното изгаряне.

Чл.7/1/ До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и подържат пътища и свободен достъп. През зимата пътищата за противопожарни цели се почистват от сняг и опесъчават от фирмата сключила договор с Община Каспичан за зимно поддържане на пътища и улици на територията на Общината.

/2/ Забранява се спирането и паркирането на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали, съоръжения на разстояние по-малко от 5 м. преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене.

Чл.8. Противопожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно БДС 123-009-83 и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл.9. Забранява се ползването на противопожарните хидранти /ПХ/, водоеми, уреди и съоръжения не по предназначение.

Чл.10/1/ Дружествата "В и К" да поддържат в постоянна изправност противопожарните хидранти и нивото на противопожарния запас във водоемите на територията на общината.

/2/Физическите и юридическите лица, повредили пожарни хидранти при ремонти, експлоатационни и други дейности, са длъжни да ги отремонтират за своя сметка в едномесечен срок.

Чл.11. При извършването на ремонтни работи на улици, тротоари и участъци от водопроводната мрежа или временно изключване на източници за противопожарно водоснабдяване, излизане от строя на помпени станции и др. службите от общинската администрация, ръководителите на фирми, учреждения и организации, имащи отношение да уведомят Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Нови пазар незабавно.

Чл.12. Забранява се паркирането и нощуването на автоцистерни, превозващи лесно запалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ в жилищните и промишлените райони на общината.

Чл.13. Сградите и помещенията и външните технологични съоражения се оборудват с необходимите и изправни противопожарни уреди и съоражения , съгласно чл. 15 от Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, обозначи местоположението им, съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл.14. Пожароопасните и взривоопасните места, местата за тютюнопушене и пътищата за евакуация се обозначават съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 15. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F;

2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);

3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на пожарно известителни системи /ПИС/, пожарогасителни системи /ПГС/ и системите за управление на огън и дим;

6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

7. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

Чл. 16. По време на експлоатация не се разрешава:

1. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се

дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

Чл. 17. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

Чл.18. Забранява се изхвърлянето в съдовете за смет и канализацията на пожаро и взривоопасни вещества и материали, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други такива, които могат да увредят сметосъбиращите машини.

Чл.19. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради с горим покрив или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях ако стената е тип „брандмауер".

2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава метър и половина. Същите да са защитени от влага и вода.

Чл.20./1/ Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния:

1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко пет метра.

2. Закрити и открити складове най-малко осем метра.

3. Оградите на съседите, най-малко три метра.

/2/ Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

/3/ Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.

/4/ Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или подържане на горенето.

/5/ Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и подържане на горенето.

/6/ Да се осигурят поне 20 л. вода за загасяване на огъня при необходимост.

/7/ През цялото време, огънят да не се оставя без надзор.

/8/ След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта място.

/9/ Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл.21/1/ Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно и есенно почистване/ да става на места, като се спазват следните минимални разстояния отстоящи от:

1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрит и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра.

2. Клоните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите, най-малко четири метра.

/2/ Купчините да са с размери не по-големи от метър и половина в диаметър и един метър високи.

/3/ Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

/4/ Да не се използват горими течности за разпалване и подържане на горенето.

/5/ Да не се изгарят гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят токсични вещества.

/6/ Да се осигурят поне 20 л. вода за гасене, а при възможност и маркуч свързан към водопровода.

/7/ През цялото време, огънят да не се оставя без надзор.

/8/ След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта място.

/9/ Паленето на огън да става само при тихо /безветрие/ време. Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцела е разположен в края на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или горски масивипри продължителна суша.

Чл.22. Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро- безопасни места – негорими сандъци или кофи в близост, до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

Чл.23/1/ За осигуряването на пожарната безопасност в горите след обявяване на пожароопасния сезон от Министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи. Изготвят списъци, които съдържат:

1. Численост на гасаческата група – да е най-малко осем човека на възраст от осемнадесет до шестдесет годишни мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място.

2. Видове пожарогасителни съоръжения и материали, ползвани от гасаческата група. Местонахождение и отговорник.

3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и друга техника /трактори с плуг, водоноски/

4. Начин на оповестяване.

5. Време и място на събиране.

/2/ Представител на "Нещатния щаб" на общината инструктира гасаческите групи, във връзка със спазването на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността и.

/3/ Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице.

/4/ Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от държавния противопожарен контрол съвместно с кметовете или кметските наместници на съответното населено място.

/5/ Копие на списъците се изпраща в РС "ПБЗН"

Чл.24. Кметовете по населени места и кметските наместници изпълняват задълженията си по "Оперативния план" на горско стопанство.

Чл.25. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.

Чл.26. При гасенето на горски пожари са длъжни да вземат участие всички държавни органи, фирми, горски работници и месното население.

Чл.27. По време на жътвената кампания кметовете и кметските наместници по населени места да организират и провеждат мероприятия за:

1.Навременно разгласяване и разясняване, относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба № I-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи сред населението, като и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.

2. Денонощно дежурство на телефонен пост по време на кампанията.

3. Осигуряване на подстъп до изкуствени и естествени водоизточници.

4. Поставяне на указатели и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрелост.

Чл.28/1/ Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да:

1. Използват открит огън или пушене на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.

2. Използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.

/2/ Гражданите са длъжни:

1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери непосредствено до посевите след настъпване на восъчна зрялост.

2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.

3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.

4. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасене.

Чл.29. Стриктно да се спазват изискванията на Наредба № Із -1053 на МВР и МЗХ от земеделските кооперации, частни стопани и фирми имащи отношение по прибиране и съхраняване на реколтата.

Чл.30. Забранява се паленето на стърнища и сухи треви в земеделски и пустеещи земи.

Чл.31/1/ Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде на открито и в стопанските постройки.

/2/ Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по три броя и на разстояния между тях на повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

/3/ Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят негорими ивици с ширина най-малко два метра.

/4/ Забранява се открито складиране на груб фураж при:

1. Разстояния, по-малки от 6 метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.

2. Под електрически проводници и тръбопроводи за горими и лесно запалими течности и газове и други подобни комуникации.

/5/ Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:

1. Разстоянията до жилищните сгради да са най-малко 6 метра.

2. Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от
срещуположните външни стени без отвори, съответства на изискванията за брандмауер.

Чл.32. Кмета на общината да съгласува с РСПБЗН – гр. Нови пазар и утвърди площадки /терени/ за провеждането на масови мероприятия, базари, циркове и други при спазване на изискванията на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Чл.33. Пасивните и активни мерки за защита съгласно Наредба № Із –1971 /2009г на МВР и МРРБ и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спесификации за безопасност при пожар.

Чл.34. За нарушаване на наредбата се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.35. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в допълнителните разпоредби.

Чл.36. Административно наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази Наредба:

1. “Обект” са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната и аварийна безопасност и Закона за МВР на Република България.

2. “Брандмауер” е негорима пожаро-защитна стена с граница на огнеустойчивост най-малко REI 120 /без отвори или с пожарозащитени отвори / и се изпълнява с продукти с клас на реакция на огън не по– нисък от А2 / чл.19 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

3.“Пасивни мерки” са мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

4. “Активни мерки” са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

§3. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на Наредба № І-1053 от 19.04.2011 г. на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички нормативни актове, регламентиращи пожарната безопасност.

§4. Контрола по тази наредба и съставянето на актове за установяване на нарушения на нейните разпоредби се възлага на кметовете по населени места, кметските наместници, служителите на РПУ и РСПБЗН, или упълномощени от тях лица.

§5./1/ Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и ръководители на обекти в Общината.

/2/ Актуални извадки от наредбата да се поставят на обществени места.

§6. Настоящата Наредба е приета с Решение № 261 по Протокол № 15/30.10.2012г. на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 127ж ал.1т.2 от ППЗМВР и отменя Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Каспичан, приета с Решение № 301 по Протокол № 27/18.05.2001г. на Общински съвет Каспичан.